



TAIMISTOVIJELIJÄT RY:N (TVY) PÄIVITETYT PUUVARTISTEN KASVIEN MENESTYMISSVYÖHYKESUOSITUKSET 2025

Nämä menestymisvyöhykesuosituksot perustuvat vuosien 2012–2024 aikana tehtyihin puuvartisten kasvien menestymisvyöhykeseurannan havaintoihin kahdeksalla (8) paikkakunnalla: Joensuu, Kuopio, Oulu, Lapua, Seinäjoki, Riihimäki, Rovaniemi, Tampere. Lisäksi on hyödynnetty Suomen puu- ja pensaskasvien suosituksia. Näiden pohjalta suosituslinjaukset on tehty työryhmässä, jossa on ollut edustajia Taimistoviljelijät ry:stä, Suomen Puutarhakauppiat ry:stä ja Viher- ja ympäristörakentajat ry:stä.


Menestymisvyöhykesuosituksen saaneet kasvit oli istutettu vuosina 2011–2017, joten havaintojakson pituus on ollut 7–13 vuotta.

Lisäksi marjakasvit-listalla on taimistojen antamia menestymissuosituksia uusille marjalajikkeille, joista kaikki eivät ole olleet mukana menestymisvyöhykeseurannassa.

Kannattaa ottaa huomioon, että kyse on **menestymisvyöhykesuosituksista**, sillä puuvartisten kasvien menestymiseen kasvupaikalla vaikuttavat monet tekijät talvenkestävyyden lisäksi. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa kasvukannan alkuperä, kasvupaikkaolosuhteet (kasvualusta, ravinneolosuhteet, valo-olosuhteet, vesiolosuhteet, tuulisuus), lumipeitteen määrä ja hoitotaso.

Kasvien nimiä on päivitetty vastaamaan nimikkeistöjä, kuten *List of names of woody plants* (2021), *Suomen puu- ja pensaskasvio* (2021) ja *Viljelykasvien nimistö* (2024). Joillakin kasvilajikkeilla on puutarhakaupassa käytössä kaksi nimeä: alkuperäinen rekisteröity lajikenimi, joka merkitään heittomerkein ('Lajikenimi') ja myöhemmin annettu kaupallisempi kaupp nimi, joka merkitään isoin kirjaimin ja usein merkinnällä ® tai TM (KAUPPANIIMI®). Menestymisvyöhykekokeissa monet lajikkeista on merkitty kauppanimellä.

Jos sinulla on suosituksista poikkeavia kokemuksia listalla olevien kasvien menestymisestä, ilmoita niistä info@taimistoviljelijat.fi.





Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
Havukasvit			
<i>Abies balsamea</i>	palsamipihta	I-V (VI)	Sisämaassa talvenkestävyys rannikkoalueita parempi. "Seurattavien" vieraslajien listalla https://vieraslajit.fi/lajit/MX.37806 .
<i>Abies concolor</i> (2 alkuperää Carson ja San Huan?)	harmaapihta (2 alkuperää Carson ja San Huan?)	I-IV	Nuorena taimena arka kevätahavalle. Menestymisvyöhykeseurannassa alkuperä Carson menestyi hieman paremmin.
<i>Abies koreana</i>	koreanpihta	I-IV	Menestymisvyöhykesuositus riippuu kasvin alkuperästä ja kannasta.
<i>Abies veitchii</i>	japaninpihta	I-III	
<i>Juniperus communis</i> 'Hongisto 38'	???kataja	—	Ei enää lisäyksessä, ei anneta menestymisvyöhykesuositusta.
<i>Juniperus communis</i> 'Jääkäri'	isopilarikataja 'Jääkäri'	I-VI	
<i>Juniperus communis</i> 'Lalli' ('Hongisto 22')	suppilokataja 'Lalli'	I-VI	
<i>Juniperus communis</i> 'Lotta Svärd' ('Hongisto 13')	suppilokataja 'Lotta Svärd'	I-V	
<i>Juniperus communis</i> 'Louhi' ('Hongisto 29')	???kataja	I-VI	
<i>Juniperus communis</i> 'Otso'	isopilarikataja 'Otso'	I-VI	



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Juniperus communis</i> 'Sisu'	isopilarikataja 'Sisu'	I-VI	
<i>Juniperus communis</i> 'Sven Dufva' ('Hongisto 21')	suppilokataja 'Sven Dufva'	I-VI	
<i>Juniperus communis</i> 'Urho'	isopilarikataja 'Urho'	I-VI	
<i>Juniperus communis</i> 'Vänrikki Stool' ('Hongisto 27')	isopilarikataja 'Vänrikki Stool'	I-VI	
<i>Picea abies</i> f. <i>condensata</i>	luutakuusi	I-IV (V)	
<i>Picea abies</i> f. <i>globosa</i>	pallolatvakuusi	I-IV	
<i>Picea abies</i> f. <i>pendula</i> (klooni 2583)	surukuusi (klooni 2583)	I-V (VI)	Menestymisvyöhykesuositus riippuu kasvin alkuperästä ja kannasta.
<i>Picea abies</i> 'Hiisi'	mätäskuusi 'Hiisi'	I-IV	
<i>Picea jezoensis</i>	ajaninkuusi	I-VI	
<i>Picea omorika</i>	serbiankuusi	I-V (VI)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	lännendouglasskuusi	I-V	Menestymisvyöhykesuositus riippuu kasvin alkuperästä ja kannasta. Arka kevätahavalle.



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Tsuga heterophylla</i>	lännenhemlockki	I-V	Taimet arkoja kevätahavalle.
Lehtipuut			
<i>Acer negundo</i>	saarnivaahtera	I-IV (V)	"Seurattavien" vieraslajien listalla https://vieraslajit.fi/lajit/MX.40838 .
<i>Acer tataricum</i> 'Garann' (HOT WINGS®)	pikku vaahtera 'Garann' (HOT WINGS®)	I-IV (V)	Riihimäki suosittelee!
<i>Amelanchier alnifolia</i> 'Obelisk'	marjatuomipihlaja 'Obelisk'	I-V	
<i>Aria edulis</i> 'Baltia'	saksanpihlaja 'Baltia'	I-III (IV)	Entinen <i>Sorbus aria</i> 'Baltia'.
<i>Betula pendula</i> var. <i>carelica</i> 'Teuvo'	riippavisakoivu 'Tuomo'	I-IV (V)	
<i>Betula pendula</i> var. <i>carelica</i> 'Tuomo'	riippavisakoivu 'Teuvo'	I-IV (V)	
<i>Cerdiphyllum japonicum</i>	pikkulehtikatsura	I-III (IV)	Menestymisvyöhykesuositus riippuu kasvin alkuperästä ja kannasta.
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	punasaarni	I-V (VI)	
<i>Magnolia kobus</i> 'Vanha Rouva'	japaninmagnolia 'Vanha Rouva'	I-IV	Joskus ollut nimellä <i>Magnolia kobus</i> 'Mustila'.



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Magnolia salicifolia</i>	pajunmagnolia	I-?	Ei menestynyt menestymisvyöhykeseurannassa. Taimet kuolleet 2–3 vuoden jälkeen.
<i>Malus domestica</i> 'Tohoku'	tarhaomenapuu 'Tohoku'	I-III	
<i>Malus Purpurea</i> -Ryhmä 'Paavo'	purppuraomenapuu 'Paavo'	I-IV	
<i>Malus Purpurea</i> -Ryhmä 'Tammisaari'	purppuraomenapuu 'Tammisaari'	I-III (IV)	
<i>Pterocarya rhoifolia</i>	japaninsiipipähkinä	III (IV)	Oulu suosittelee! Menestymisvyöhykesuositus riippuu kasvin alkuperästä ja kannasta.
<i>Quercus robur</i> (alkuperät Träskända, Fiskars, Källstrand ja Malm)	metsätammi (alkuperät Träskända, Fiskars, Källstrand ja Malm)	I-V (VI?)	Menestymisvyöhykesuositus riippuu kasvin alkuperästä ja kannasta. Taimille jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Quercus rubra</i>	punatammi	I-IV (V)	Menestymisvyöhykesuositus riippuu kasvin alkuperästä ja kannasta.
<i>Sorbus xarnoldiana</i> 'Kirsten Pink'	arnoldinpihlaja 'Kirsten Pink'	I-IV	
<i>Sorbus</i> 'Flanrock' (AUTUMN SPIRE®)	keltapilaripihlaja 'Flanrock' (AUTUMN SPIRE®)	I-IV (V)	Oulu suosittelee!
<i>Sorbus</i> 'Joseph Rock'	sitruunapihlaja 'Joseph Rock'	I-IV (V)	
<i>Sorbus ulleungensis</i> 'Dodong'	tuurenpihlaja 'Dodong'	I-IV (V)	Jyrjäsuojaus tarpeen.



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Fastigiata'	kartioisolehtilehmus	I-V	Oulu ja Riihimäki suosittelee!
Pensaat			
<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea Nana'	kääpiöpurppurahappomarja 'Atropurpurea Nana'	I-III	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Dart's Red Lady'	japaninhappomarja 'Dart's Red Lady'	I-II	
<i>Berberis thunbergii</i> 'Red Rocket'	pilarihappomarja 'Red Rocket'	I-III	
<i>Cornus sericea</i> 'Bailadeline' (FIRE DANCE™)	lännekanukka 'Bailadeline' (FIRE DANCE™)	I-IV (V)	Riihimäki suosittelee!
<i>Dasiphora Fruticosa</i> -Ryhmä 'Hopleys Orange'	tarhapensashanhikki 'Hopleys Orange'	I-III	Puna- ja oranssikukkaiset tarhapensashanhikit arempia kuin keltakukkaiset.
<i>Dasiphora Fruticosa</i> -Ryhmä 'Kupinpa' (PINK PARADISE)	tarhapensashanhikki 'Kupinpa' (PINK PARADISE)	I-III (IV)	Puna- ja oranssikukkaiset tarhapensashanhikit arempia kuin keltakukkaiset.
<i>Dasiphora Fruticosa</i> -Ryhmä 'Lissdan' (DANNY BOY)	tarhapensashanhikki 'Lissdan' (DANNY BOY)	I-II	Riihimäki suosittelee!
<i>Dasiphora Fruticosa</i> -Ryhmä 'McKays White'	tarhapensashanhikki 'McKays White'	I-IV (V)	Riihimäki suosittelee!
<i>Dasiphora Fruticosa</i> -Ryhmä 'Uman' (MANGO TANGO)	tarhapensashanhikki 'Uman' (MANGO TANGO)	I-III (IV)	Puna- ja oranssikukkaiset tarhapensashanhikit arempia kuin keltakukkaiset.



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Deutzia ×hybrida</i> 'Strawberry Fields'	tarhanietospensas 'Strawberry Fields'	I-?	Ei menestynyt menestymisvyöhykeseurannassa. Koeistutukset vain Seinäjoella ja Kuopiossa, molemmissa taimet kuolleet 3–4 vuoden jälkeen.
<i>Deutzia gracilis</i> 'Nikko'	sironietospensas 'Nikko'	I-II (III)	
<i>Deutzia</i> 'NCDX1' (YUKI SNOWFLAKE™)	??nietospensas 'NCDX1' (YUKI SNOWFLAKE™)	I-II (III)	
<i>Deutzia scabra</i> 'Dippon'	komeanietospensas 'Dippon'	I-II (III)	
<i>Euonymus fortunei</i> var. <i>radicans</i> 'Variegata'	suikerosorvarinpensas 'Variegata'	I-IV (V)	Riihimäki suosittelee! Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Hydrangea arborescens</i> 'Bella Anna'	pallohortensia 'Bella Anna'	I-III (IV)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Ei enää tuotannossa, koska arka bakteeritaudeille.
<i>Hydrangea arborescens</i> 'Invincibelle'	pallohortensia 'Invincibelle'	I-IV	Nykyään <i>Hydrangea arborescens</i> 'NCHA1' / 'NCHA2' (PINK ANNABELLE®)
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Bailmer' (THE ORIGINAL, ENDLESS SUMMER®)	jalohortensia 'Bailmer' (THE ORIGINAL, ENDLESS SUMMER®)	I-II	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Bloom star'	jalohortensia 'Bloom star'	I-III	
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Phiim' (TWIST-N-SHOUT)	jalohortensia 'Phiim' (TWIST-N-SHOUT)	I-II	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'The Bride' (THE BRIDE, ENDLESS SUMMER®)	jalohortensia 'The Bride' (THE BRIDE, ENDLESS SUMMER®)	(I)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.



TAIMISTOVIJELIJÄT – PLANTSKOLODLARNA RY
MENESTYMISVYÖHYKESUOSITUKSET 2025
Päivitetty 4.3.2025

Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Bokraplume' (MAGICAL® FIRE)	japaninhortensia 'Bokraplume' (MAGICAL® FIRE)	I-IV	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Bombshell'	japaninhortensia 'Bombshell'	I-IV	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Bulk' (EARLY SENSATION)	japaninhortensia 'Bulk' (EARLY SENSATION)	I-IV (V)	Oulu ja Riihimäki suosittelevat!
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Darlido' (DART'S LITTLE DOT)	japaninhortensia 'Darlido' (DART'S LITTLE DOT)	I-IV	Oulu suosittelee!
<i>Hydrangea paniculata</i> 'DVPPinky' (PINKY WINKY)	japaninhortensia 'DVPPinky' (PINKY WINKY)	I-IV (V)	Oulu suosittelee!
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Jane' (LITTLE LIME®)	japaninhortensia 'Jane' (LITTLE LIME®)	I-IV	Riihimäki suosittelee!
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Le Vasterival' (GREAT STAR)	japaninhortensia 'Le Vasterival' (GREAT STAR)	I-III	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Rendia' (DIAMANT ROUGE®)	japaninhortensia 'Rendia' (DIAMANT ROUGE®)	I-IV	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Renhy' (VANILLE- FRAISE®)	japaninhortensia 'Renhy' (VANILLE- FRAISE®)	I-IV (V)	Oulu suosittelee!
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Rensun' (SUNDAE FRAISE®)	japaninhortensia 'Rensun' (SUNDAE FRAISE®)	I-IV	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Ruby' (ANGELS BLUSH)	japaninhortensia 'Ruby' (ANGELS BLUSH)	I-IV	
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Silver Dollar'	japaninhortensia 'Silver Dollar'	I-IV	



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Wims Red'	japaninhortensia 'Wim's Red'	I-IV (V)	Riihimäki suosittelee!
<i>Hypericum</i> × <i>hidcoteense</i> 'Hidcote'	loistopensaskuisma 'Hidcote'	I-II (III)	
<i>Lonicera caerulea</i> var. <i>kamtschatica</i> 'Blo D' (ANJA)	makeasinikuusama 'Blo D' (ANJA)	I-VI (VII)	Riihimäki ja Rovaniemi suosittelevat!
<i>Lonicera morrowii</i>	japaninkuusama	I-VI	Riihimäki suosittelee!
<i>Malus toringo</i> var. <i>sargentii</i> (alkuperä Mustilan siemenerä)	helmiomenapensas (alkuperä Mustilan siemenerä)	I-V	Oulu suosittelee! Menestymisvyöhykesuositus riippuu kasvin alkuperästä ja kannasta. Ennen marjaomenapensas.
<i>Philadelphus</i> × <i>virginialis</i> 'Snowbelle'	kameliajasmike 'Snowbelle'	I-III	Ennen <i>Philadelphus</i> × <i>lemoinei</i> 'Snowbelle'.
<i>Physocarpus capitatus</i> 'Tilden Park'	lamoheisiangervo 'Tilden Park'	I-IV	Riihimäki suosittelee!
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Jefam' (AMBER JUBILEE)	ruskaheisiangervo 'Jefam' (AMBER JUBILEE)	I-V (VI)	Riihimäki suosittelee!
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Donna May' (LITTLE DEVIL)	purppuraheisiangervo 'Donna May' (LITTLE DEVIL)	I-IV (V)	
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Minange' (ANGEL GOLD)	keltaheisiangervo 'Minange' (ANGEL GOLD)	I-V	Oulu suosittelee!
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Mindia' (DIABLE D'OR)	purppuraheisiangervo 'Mindia' (DIABLE D'OR)	I-IV	
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Tuilad' (LADY IN RED)	purppuraheisiangervo 'Tuilad' (LADY IN RED)	I-V (VI)	Oulu suosittelee!



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Rhododendron</i> Northern Lights-Ryhmä 'Lemon Lights'	revontuliatsalea 'Lemon Lights'	I-IV	
<i>Rhododendron</i> Northern Lights-Ryhmä 'Mandarin Lights'	revontuliatsalea 'Mandarin Lights'	I-IV	
<i>Rhododendron</i> Northern Lights-Ryhmä 'Orchid Lights'	revontuliatsalea 'Orchid Lights'	I-V	
<i>Rhododendron</i> Northern Lights-Ryhmä 'Rosy Lights'	revontuliatsalea 'Rosy Lights'	I-V	
<i>Rhododendron</i> Williamsianum-Ryhmä 'Suvi'	tarhakelloalppiruusu 'Suvi'	I-II (III)	
<i>Rosa</i> 'Baiaage' (HIGH VOLTAGE, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baiaage' (HIGH VOLTAGE, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baiark' (COMO PARK, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baiark' (COMO PARK, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baibox' (MUSIC BOX, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baibox' (MUSIC BOX, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baicham' (CHAMPAGNE WISHES, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baicham' (CHAMPAGNE WISHES, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baieels' (HEAD OVER HEELS, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baieels' (HEAD OVER HEELS, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Rosa</i> 'Baifairy' (MYSTIC FAIRY, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baifairy' (MYSTIC FAIRY, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baigirl' (MY GIRL, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baigirl' (MY GIRL, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baihero' (MY HERO, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baihero' (MY HERO, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baiief' (LITTLE MISCHIEF, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baiief' (LITTLE MISCHIEF, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baimas' (PINKTOPIA, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baimas' (PINKTOPIA, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baimir' (KASHMIR, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baimir' (KASHMIR, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baineon' (SCREAMING NEON RED, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baineon' (SCREAMING NEON RED, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baiore' (POLAR JOY, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baiore' (POLAR JOY, EASY ELEGANCE®)	—	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Rosa</i> 'Baiove' (CORAL COVE, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baiove' (CORAL COVE, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baiset' (SUNRISE SUNSET, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baiset' (SUNRISE SUNSET, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baisuhe' (SUPER HERO, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baisuhe' (SUPER HERO, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baitown' (PAINT THE TOWN, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baitown' (PAINT THE TOWN, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Baiypso' (CALYPSO, EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Baiypso' (CALYPSO, EASY ELEGANCE®)	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Darpellerin' (CAP DIAMANT)	ruusu 'Darpellerin' (CAP DIAMANT)	I-III	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Hot Wonder' (EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Hot Wonder'	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Intropi' (PINK PINS)	ruusu 'Intropi' (PINK PINS)	I-III	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Keitoli' (FERDY)	puistoruusu 'Keitoli' (FERDY)	I-II (III)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Rosa</i> 'Last Tango' (EASY ELEGANCE®)	ruusu 'Last Tango'	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Meigekanusar' (LA SEVILLANA)	puistoruusu 'Meigekanusar' (LA SEVILLANA)	I-II (III)	
<i>Rosa</i> 'Meilviolin' (EDEN ROSE '85)	ruusu 'Meilviolin' (EDEN ROSE '85)	I-II	
<i>Rosa</i> 'Screaming neon red' (Easy Elegance)	ruusu 'Screaming neon red'	I-III	EASY ELEGANCE® -ruusut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaihtotarve 5–8 vuoden välein. Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rosa</i> 'Wekvossutono' (ANISADE)	ruusu 'Wekvossutono' (ANISADE)	I-III	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Sorbaria sorbifolia</i> 'Sem'	pikkupihlaja-angervo 'Sem'	—	Haitallinen vieraslaji https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38786 . Säädökset astuvat voimaan 15.8.2025
<i>Spiraea</i> 'Lonspi' (SPARKLING CHAMPAGNE®)	japaninangervo 'Lonspi' (SPARKLING CHAMPAGNE®)	I-III (IV)	
<i>Spiraea decumbens</i>	lamopensasangervo	I-III (IV)	Riihimäki suosittelee!
<i>Spiraea japonica</i> 'Denistar' (SUPERSTAR™)	japaninangervo 'Denistar' (SUPERSTAR™)	I-IV (V)	Oulu suosittelee! Ennen <i>Spiraea x bumalda</i> 'Denistar' (SUPERSTAR™)
<i>Spiraea japonica</i> 'Firelight'	keltajapaninangervo 'Firelight'	I-IV	Keltalehtiset japaninangervot ovat peruslajia arempia.
<i>Spiraea japonica</i> 'Neon Flash'	japaninangervo 'Neon Flash'	I-IV	



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Spiraea japonica</i> 'Walbuma' (MAGIC CARPET®)	keltajapaninangervo 'Walbuma' (MAGIC CARPET®)	I-IV	Keltalehtiset japaninangervot ovat peruslajia arempia.
<i>Symphoricarpos</i> 'Arvid'	arvinlumimarja	I-IV	
<i>Symphoricarpos</i> Doorenbos-Ryhmä 'Mother of Pearl'	hollanninlumimarja 'Mother of Pearl'	I-III	
<i>Viburnum dentatum</i> 'Christom' (BLUE MUFFIN)	hammasheisi 'Christom' (BLUE MUFFIN)	I-IV	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. <i>Suomen puu- ja pensaskasviossa</i> tieteellinen nimi on <i>Viburnum recognitum</i> 'Christom' (BLUE MUFFIN)
<i>Weigela florida</i> 'Verweig' (MONET)	komeakotakuusama 'Verweig' (MONET)	I-II	
Köynnökset			
<i>Celastrus scandens</i> 'Bailumn' (AUTUMN REVOLUTION)	amerikankelasköynnös 'Bailumn' (AUTUMN REVOLUTION)	I-V	
<i>Lonicera xbrownii</i> 'Bailelle' (HONEYBELLE™)	korallikuusama 'Bailelle' (HONEYBELLE™)	I-II	
<i>Lonicera xtelmanniana</i>	kultaköynnöskuusama	I-III	



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
Marjakasvit			
Mustaherukat			
<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Tron'	mustaherukka 'Ben Tron'	I–V (VI)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Ribes nigrum</i> 'Big Ben'	mustaherukka 'Big Ben'	I–V	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Ribes nigrum</i> 'Hedda'	mustaherukka 'Hedda'	I–VI	
<i>Ribes nigrum</i> 'Hildur'	mustaherukka 'Hildur'	I–VI (VII)	
<i>Ribes nigrum</i> 'Imandra'	mustaherukka 'Imandra'	I–VII	
<i>Ribes nigrum</i> 'Marski'	mustaherukka 'Marski'	I–V (VI)	
<i>Ribes nigrum</i> 'Melalahti'	mustaherukka 'Melalahti'	I–VII	
<i>Ribes nigrum</i> 'Mikael'	mustaherukka 'Mikael'	I–VI (VII)	
<i>Ribes nigrum</i> 'Mortti'	mustaherukka 'Mortti'	I–V	
<i>Ribes nigrum</i> 'Ola'	mustaherukka 'Ola'	I–V (VI)	



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Ribes nigrum</i> 'Pohjan Jätti'	mustaherukka 'Pohjan Jätti'	I–V	
<i>Ribes nigrum</i> 'Storklas'	mustaherukka 'Storklas'	I–V	
<i>Ribes nigrum</i> 'Titania'	mustaherukka 'Titania'	I–V	
<i>Ribes nigrum</i> 'Öjebyn'	mustaherukka 'Öjebyn'	I–VI	
Viherherukat			
<i>Ribes nigrum</i> 'Venny'	viherherukka 'Venny'	I–V (VI)	
<i>Ribes nigrum</i> 'Vertti'	viherherukka 'Vertti'	I–V (VI)	
<i>Ribes nigrum</i> 'Vilma'	viherherukka 'Vilma'	I–V	
Punaherukat			
<i>Ribes Rubrum</i> -Ryhmä 'Aili'	(tarha)punaherukka 'Aili'	I–V	vaaleanpunaiset marjat
<i>Ribes Rubrum</i> -Ryhmä 'Jonkheer van Tets'	(tarha)punaherukka 'Jonkheer van Tets'	I–IV	
<i>Ribes Rubrum</i> -Ryhmä 'Punahilkka'	(tarha)punaherukka 'Punahilkka'	I–V (VI)	



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Ribes Rubrum</i> -Ryhmä 'Punainen Hollantilainen'	(tarha)punaherukka 'Punainen Hollantilainen'	I–VII	
<i>Ribes Rubrum</i> -Ryhmä 'Rotes Wunder Katri'	(tarha)punaherukka 'Rotes Wunder Katri'	I–V	
<i>Ribes Rubrum</i> -Ryhmä 'Rovada'	(tarha)punaherukka 'Rovada'	I–V (VI)	
Valkoherukat			
<i>Ribes Rubrum</i> -Ryhmä 'Lepaan Valkea'	valkoherukka 'Lepaan Valkea'	I–V (VI)	
<i>Ribes Rubrum</i> -Ryhmä 'Piikkiön Helmi'	valkoherukka 'Piikkiön Helmi'	I–V	
<i>Ribes Rubrum</i> -Ryhmä 'Valkoinen Hollantilainen'	valkoherukka 'Valkoinen Hollantilainen'	I–V	
Karviaiset			
<i>Ribes Rubrum</i> -Ryhmä 'Valkoinen Suomalainen'	valkoherukka 'Valkoinen Suomalainen'	I–V (VI)	
<i>Ribes Uva-crispa</i> -Ryhmä 'Hankkijan Herkku'	tarhakarviainen 'Hankkijan Herkku'	I–V	
<i>Ribes Uva-crispa</i> -Ryhmä 'Hinnonmäen Keltainen'	tarhakarviainen 'Hinnonmäen Keltainen'	I–V	
<i>Ribes Uva-crispa</i> -Ryhmä 'Houghton'	tarhakarviainen 'Houghton'	I–VI	



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Ribes Uva-crispa</i> -Ryhmä 'Lepaan Punainen'	tarhakarviainen 'Lepaan Punainen'	I–VI	
<i>Ribes Uva-crispa</i> -Ryhmä 'Pellervo'	tarhakarviainen 'Pellervo'	I–V	
Vadelmat, mesivadelmat ja mustavatukat			
<i>Rubus ×binatus</i> 'Heisa'	mesivadelma 'Heisa'	V	
<i>Rubus allegheniensis</i> 'Sonja'	mustavatukka 'Sonja'	III (IV)	
<i>Rubus idaeus</i> 'Borgund'	(puna)vadelma 'Borgund'	III	
<i>Rubus idaeus</i> 'Fallgold'	(puna)vadelma 'Fallgold'	III (IV)	
<i>Rubus idaeus</i> 'Glen Ample'	(puna)vadelma 'Glen Ample'	III (IV)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja.
<i>Rubus idaeus</i> 'Jatsi'	(puna)vadelma 'Jatsi'	IV (V)	
<i>Rubus idaeus</i> 'Jenkka'	(puna)vadelma 'Jenkka'	V (VI)	
<i>Rubus idaeus</i> 'Maurin Makea'	(puna)vadelma 'Maurin Makea'	V	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/ lumisuoja.
<i>Rubus idaeus</i> 'Mormorshallon'	(puna)vadelma 'Mormorshallon'	V	



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Rubus idaeus</i> 'Muskoka'	(puna)vadelma 'Muskoka'	V (VI)	
<i>Rubus idaeus</i> 'NR7' (RUBY BEAUTY)	ruukkuvadelma 'NR7' (RUBY BEAUTY)	I-II (III)	
<i>Rubus idaeus</i> 'Ottawa'	(puna)vadelma 'Ottawa'	V (VI)	
<i>Rubus idaeus</i> 'Polka'	(puna)vadelma 'Polka'	II (III)	Syysvadelma, ei ehdi kypsyä. Käytössä tunneliviljelyssä.
<i>Rubus idaeus</i> 'Preussen'	(puna)vadelma 'Preussen'	III	
<i>Rubus idaeus</i> 'Stiora'	(puna)vadelma 'Stiora'	V (VI)	Pohjoinen lajike, etelässä voi olla haasteita menestymisessä.
<i>Rubus idaeus</i> 'Takalan Herkku'	(puna)vadelma 'Takalan Herkku'	V	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/ lumisuoja.
<i>Rubus idaeus</i> 'Ville'	(puna)vadelma 'Ville'	V (VI)	
Pensasmustikat			
<i>Vaccinium Angustifolium</i> -Ryhmä 'Aino'	arnenmustikka 'Aino'	I–V	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrksijäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium Angustifolium</i> -Ryhmä 'Alvar'	arnenmustikka 'Alvar'	I–IV (V)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrksijäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium Angustifolium</i> -Ryhmä 'Hele'	arnenmustikka 'Hele'	I–V	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrksijäsuojaus tarpeen.



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Vaccinium Angustifolium</i> -Ryhmä 'North Blue'	arnenmustikka 'North Blue'	I– IV (V)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium Angustifolium</i> -Ryhmä 'Northcountry'	arnenmustikka 'Northcountry'	I–III (IV)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium Angustifolium</i> -Ryhmä 'Northsky'	arnenmustikka 'Northsky'	I–V	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium Angustifolium</i> -Ryhmä 'Saani'	arnenmustikka 'Saani'	I–V	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium Angustifolium</i> -Ryhmä 'Tumma'	arnenmustikka 'Tumma'	I–V	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Duke'	pensasmustikka 'Duke'	I–II (III)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Goldtraube 71'	pensasmustikka 'Goldtraube 71'	I–III	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Northland'	pensasmustikka 'Northland'	I–III (IV)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium corymbosum</i> 'Razz'	pensasmustikka 'Razz'	I–II (III)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium Corymbosum</i> -Ryhmä 'Arne'	aaronmustikka 'Arne'	I–II (III)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium Corymbosum</i> -Ryhmä 'Arto'	aaronmustikka 'Arto'	I–II (III)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium Corymbosum</i> -Ryhmä 'Bluecrop'	aaronmustikka 'Bluecrop'	I–III (IV)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.



Laji/ Lajike/ Kanta	Suomalainen nimi	Menestymis- vyöhyke- suositus	Huomioitavaa
<i>Vaccinium Corymbosum</i> -Ryhmä 'Jorma'	aaronmustikka 'Jorma'	I-IV (V)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium Corymbosum</i> -Ryhmä 'Patriot'	aaronmustikka 'Patriot'	I-III (IV)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium Corymbosum</i> -Ryhmä 'Polaris'	aaronmustikka 'Polaris'	I-V (VI)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium Corymbosum</i> -Ryhmä 'Sine'	aaronmustikka 'Sine'	I-V	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium Corymbosum</i> -Ryhmä 'Siro'	aaronmustikka 'Siro'	I-V	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen.
<i>Vaccinium</i> 'Minpink1' (PINK BONBONS®)	pensasmustikka 'Minpink1' (PINK BONBONS®)	I-IV	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen. Sato ei ehkä ehdi kypsyä joka vuosi.
<i>Vaccinium</i> 'Pink Lemonade'	pensasmustikka 'Pink Lemonade'	I-III (IV)	Talvenkestoon vaikuttaa talvisuojaus/lumisuoja. Lisäksi jyrjäsuojaus tarpeen. Sato ei ehkä ehdi kypsyä joka vuosi.
Puolukat			
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> 'Red Candy'	puolukka 'Red Candy'	I-V	Riihimäki suosittelee!
Viiniköynnökset			
<i>Vitis</i> 'Summer Sweet'	viiniköynnös 'Summer Sweet'	I-III	
<i>Vitis Labruscana</i> -Ryhmä 'Fabel'	tarhaojukkaviini 'Fabel'	I-III	